



Bolzano li, 17.05.2012

## Preventivo

---

Caro cliente winDirect,

in allegato invio il nostro preventivo per i serramenti winDirect. Abbiamo preventivato i prodotti con il miglior rapporto qualità prezzo.

Attendo una risposta o il tuo [feedback](#) in merito e resto alla tua completa disposizione per ulteriori chiarimenti.

winDirect srl  
Ufficio preventivi

*Karin Hintner*



[Servizio misure](#)

---



[winDirect](#)










[Mappa referenze](#)




Cliente:  
**VITTORIO MASTRONE**  
 TEL 331 3705605  
 Prov. Nuoro Sardegna

preventivo definitivo del 17.05.2012

winDirect s.r.l.: Il contenuto del carrello (gtxtbgdf79)

Quantità		Unità Immagine	Descrizione	Prezzo-IVA inclusa	
Aggiorna Qtà	Qtà attuale			unitario	totale
	2		Portabalcone, PVC, LxA:1100x1938mm, , portafin. 2ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1100.1938.2.1.0.18.12.3.47.5..1.1</a>	631.42	1262.84
	1		Portabalcone, PVC, LxA:1165x1940mm, , portafin. 2ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), <b>sicurezza passiva UNI 7697</b> vetro antinfort. Aktivespacer 33.1/16/33.1 Ug=1.0 EN674 PA2 isonor.34dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1165.1940.2.1.0.18.12.3.47.5..5.1</a>	863.79	863.79
	1		Portabalcone, PVC, LxA:910x1995mm, , portafin. ad anta ribalta sx, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), <b>sicurezza passiva UNI 7697</b> vetro antinfort.	588.81	588.81

			Aktivespacer 33.1/16/33.1 Ug=1.0 EN674 PA2 isonor.34dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">910.1995.2.1.0.13.12.3.47.5..5.1</a> Finestra, PVC, LxA:1100x1200mm,		
1	Pezzi		, fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1100.1200.1.1.0.8.12.3.47.5..1.1</a> Finestra, PVC, LxA:1105x1185mm,	367.70	367.70
1	Pezzi		, fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1105.1185.1.1.0.8.12.3.47.5..1.1</a> Finestra, PVC, LxA:980x1185mm,	367.70	367.70
1	Pezzi		, fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">980.1185.1.1.0.8.12.3.47.5..1.1</a> Finestra, PVC, LxA:475x1205mm,	361.48	361.48
1	Pezzi		, anta ribalta ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,	236.17	236.17

8	Pezzi		<p>Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Stampato Satinato, [senza montaggio] <a href="#">475.1205.1.1.0.4.12.3.47.4..1.1</a> Rivestimenti, PVC, LxA:2100x300mm,</p> <p>, profili universali senza montaggio, profilo camerato 50x5mm art.1001, "Standard" finto legno, profili, Noce (standard x Rehau Schüco),</p> <p>, , □ <a href="#">2100.300.14.1.0.142.30.47.47....</a> Rivestimenti, PVC, LxA:1350x300mm,</p>	17.60	140.80
18	Pezzi		<p>profili universali senza montaggio, profilo camerato 50x5mm art.1001, "Standard" finto legno, profili, Noce (standard x Rehau Schüco),</p> <p>, , □ <a href="#">1350.300.14.1.0.142.30.47.47....</a> Finestra, PVC, LxA:455x1205mm,</p>	11.31	203.58
1	Pezzi		<p>anta ribalta ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Stampato Satinato, [senza montaggio] <a href="#">455.1205.1.1.0.4.12.3.47.4..1.1</a></p>	235.03	235.03

<b>Importo: EUR</b>	
Totale IVA incl.:	4627.90
-Sconto:	-138.84
Trasporto ed imballo IVA incl.:	167.00
Totale IVA incl.:	<b>4656.06</b>
IVA 21%:	808.08
Totale imponibile IVA escl.:	3847.98




**incluso maniglie e coperture cromo satinato**





Supplemento trasporto isola: EUR + 120,02




**Totale imponibile compreso trasporto ed imballo EUR : 3.968,00+IVA**

I. preventivo del 17.05.2012 con modifiche

winDirect s.r.l.: Il contenuto del carrello (hfxg5bxxns)

Quantità	Unità	Immagine	Descrizione	Prezzo-IVA inclusa
Aggiorna Qtà Qtà attuale				unitario totale
2	Pezzi		Portabalcone, PVC, LxA:1100x1938mm, , portafin. 2ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1100.1938.2.1.0.18.12.3.47.5..1.1</a>	631.42 1262.84
1	Pezzi		Portabalcone, PVC, LxA:910x1995mm, , portafin. ad anta ribalta sx, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), <b>sicurezza passiva UNI 7697</b> vetro antinfort. Aktivespacer 33.1/16/33.1 Ug=1.0 EN674 PA2 isonor.34dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">910.1995.2.1.0.13.12.3.47.5..5.1</a>	588.81 588.81
1	Pezzi		Finestra, PVC, LxA:1100x1200mm, ,	367.70 367.70

		<p>fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds,  Rehau E-Design70 5camere Classe A,  "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  Noce (standard x Rehau Schüco),  Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  isonor.32dB,  Vetro trasparente,  [senza montaggio]  <a href="#">1100.1200.1.1.0.8.12.3.47.5.1.1</a>  Finestra,  PVC,  LxA:1105x1185mm,</p>	
1	Pezzi	 <p>fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds,  Rehau E-Design70 5camere Classe A,  "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  Noce (standard x Rehau Schüco),  Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  isonor.32dB,  Vetro trasparente,  [senza montaggio]  <a href="#">1105.1185.1.1.0.8.12.3.47.5.1.1</a>  Finestra,  PVC,  LxA:980x1185mm,</p>	367.70 367.70
1	Pezzi	 <p>fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds,  Rehau E-Design70 5camere Classe A,  "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  Noce (standard x Rehau Schüco),  Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  isonor.32dB,  Vetro trasparente,  [senza montaggio]  <a href="#">980.1185.1.1.0.8.12.3.47.5.1.1</a>  Finestra,  PVC,  LxA:475x1205mm,</p>	361.48 361.48
1	Pezzi	 <p>anta ribalta ds,  Rehau E-Design70 5camere Classe A,  "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  Noce (standard x Rehau Schüco),  Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  isonor.32dB,  Stampato Satinato,  [senza montaggio]  <a href="#">475.1205.1.1.0.4.12.3.47.4.1.1</a>  Rivestimenti,  PVC,  LxA:2100x300mm,</p>	236.17 236.17
8	Pezzi	 <p>profili universali senza montaggio,  profilo camerato 50x5mm art.1001,  "Standard" finto legno, profili,  Noce (standard x Rehau Schüco),</p>	17.60 140.80

18	Pezzi		<p>profili universali senza montaggio,  profilo camerato 50x5mm art.1001,  "Standard" finto legno, profili,  Noce (standard x Rehau Schüco),</p>	11.31 203.58
1	Pezzi		<p>portafin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds,  Rehau E-Design70 5camere Classe A,  "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  Noce (standard x Rehau Schüco),  Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  isonor.32dB,  Vetro trasparente,  [senza montaggio]</p>	647.74 647.74
1	Pezzi		<p>anta ribalta ds,  Rehau E-Design70 5camere Classe A,  "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  Noce (standard x Rehau Schüco),  Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  isonor.32dB,  Stampato Satinato,  [senza montaggio]</p>	235.03 235.03

Imponibile EUR	
Totale IVA incl.:	4411.85
-Sconto:	-132.36
Trasporto ed imballo IVA incl.:	167.00
<b>Totale IVA incl.:</b>	<b>4446.49</b>
IVA 21%:	771.71
<b>Totale imponibile IVA escl.:</b>	<b>3674.78</b>




*incluso maniglie e coperture cromo satinato*

*Supplemento trasporto isola: EUR + 120,22*






***Totale imponibile compreso trasporto ed imballo EUR : 3.795,00+IVA***

preventivo del 16.05.2012

winDirect s.r.l.: Il contenuto del carrello (0hwkw6wbpy)

Quantità	Unità	Immagine	Descrizione	Prezzo IVA inclusa
Aggiorna Qtà				unitario totale
Qtà attuale				
2	Pezzi		Portabalcone, PVC, LxA:1100x1938mm, portafin. 2ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1100.1938.2.1.0.18.12.3.47.5..1.1</a>	631.42 1262.84
1	Pezzi		Portabalcone, PVC, LxA:1165x1940mm, portafin. 2ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), <b>sicurezza passiva UNI 7697</b> vetro antinfort. Aktivespacer 33.1/16/33.1 Ug=1.0 EN674 PA2 isonor.34dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1165.1940.2.1.0.18.12.3.47.5..5.1</a>	863.79 863.79
1	Pezzi		Portabalcone, PVC, LxA:910x1995mm, portafin. ad anta ribalta sx, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), <b>sicurezza passiva UNI 7697</b> vetro antinfort. Aktivespacer 33.1/16/33.1 Ug=1.0 EN674 PA2 isonor.34dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">910.1995.2.1.0.13.12.3.47.5..5.1</a>	588.81 588.81



		Finestra, PVC, LxA:1100x1200mm,		
		, fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1100.1200.1.1.0.8.12.3.47.5.1.1</a>		367.70 367.70
1	Pezzi			
		Finestra, PVC, LxA:1105x1185mm,		
		, fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">1105.1185.1.1.0.8.12.3.47.5.1.1</a>		367.70 367.70
1	Pezzi			
		Finestra, PVC, LxA:980x1185mm,		
		, fin. 2 ante riporto centr. anta rib.ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Vetro trasparente, [senza montaggio] <a href="#">980.1185.1.1.0.8.12.3.47.5.1.1</a>		361.48 361.48
1	Pezzi			
		Finestra, PVC, LxA:475x1205mm,		
		, anta ribalta ds, Rehau E-Design70 5camere Classe A, "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo, Noce (standard x Rehau Schüco), Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674 isonor.32dB, Stampato Satinato, [senza montaggio] <a href="#">475.1205.1.1.0.4.12.3.47.4.1.1</a>		236.17 236.17
1	Pezzi			
		Finestra, PVC, LxA:455x1205mm,		
		, anta ribalta ds,		209.16 209.16
1	Pezzi			

Rehau E-Design70 5camere Classe A,  
 "Standard" finto legno interno-esterno,maniglia colore bronzo,  
 Noce (standard x Rehau Schüco),  
 Vetro Standard Termoplus Aktivespacer 4/16/4 Ug=1.0 EN674  
 isonor.32dB,  
 Vetro trasparente,  
 [senza montaggio]

[455.1205.1.1.0.4.12.3.47.5.1.1](#)

Rivestimenti,  
 PVC,  
 LxA:2100x300mm,

8

Pezzi



profili universali senza montaggio,  
 profilo camerato 50x5mm art.1001,  
 "Standard" finto legno, profili,  
 Noce (standard x Rehau Schüco),

17.60 140.80

,

[]

[2100.300.14.1.0.142.30.47.47....](#)

Rivestimenti,  
 PVC,  
 LxA:1350x300mm,

18

Pezzi



profili universali senza montaggio,  
 profilo camerato 50x5mm art.1001,  
 "Standard" finto legno, profili,  
 Noce (standard x Rehau Schüco),

11.31 203.58

,

[]

[1350.300.14.1.0.142.30.47.47....](#)

Importo EUR	
Totale IVA incl.:	4.602.03
-Sconto:	-138.06
Trasporto ed imballo IVA incl.:	167.00
<b>Totale IVA incl.:</b>	<b>4.630.97</b>
IVA 21%:	803.73
<b>Totale imponibile IVA escl.:</b>	<b>3.827.24</b>

Supplemento trasporto isola: + EUR 219,76

Totale imponibile compreso trasporto ed imballo EUR : 4.047,00+IVA

---

Pagamenti:

- Acconto 40% alla conferma dell'ordine saldo allo scarico
- Pagamento anticipato sconto extra 4 %
- Finanziamento CreditExpress durata 3 anni (salvo approvazione Banca Unicredit)



Richiedere CreditExpress Online? Facilissimo, bastano 3 mosse:



Compila il form online che trovi [...qui](#)

Dove fornirai tutti i tuoi dati anagrafici, insieme al tipo di impiego, le tue entrate mensili, ecc.



Aspetta che la Banca ti contatti. Per fissare un appuntamento e formalizzare la richiesta del prestito.



Vai in Agenzia per completare la richiesta del prestito. Porta con te la documentazione necessaria:

Documento identità

Documento di reddito (ultimo disponibile): ultima busta paga (se dipendente); ultimo cedolino pensione (se pensionato);

ultimo UNICO depositato (se autonomo)

Codice fiscale (se non desumibile dal documento di reddito)

## Promozioni e NOVITÀ maggio 2012

---

Le ultime novità che trovi sul negozio sono i [portoni](#), [finestre tetto](#), [portoncini](#) con nuovi pannelli decorativi, la [guarnizione Multitermo](#) per il montaggio secondo la normativa EnEV 2009 e [finestre standard](#) con prezzi ancora più vantaggiosi.



**Richiesta  
servizio misure**



winDirect ti da il massimo supporto... anche in cantiere, quando non sai dove mettere le mani. I tecnici winDirect prendono le misure e non avrai problemi. Il [montaggio](#) sarà più veloce e di notte dormirai tranquillo.

Il servizio misure é gratuito ogni venerdì.

(Si intende appuntamenti per ogni venerdì - la richiesta puó essere inviata in qualsiasi giorno.)

Valido fino al 31 maggio in Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Puglia e Calabria.

---



Montaggio a metà prezzo

50% di sconto sul montaggio delle finestre. Valido per ordini inviati entro il 31 maggio 2012.

Minimo di fatturazione 110EUR+IVA.

---

## **Ferramenta Premium a metà prezzo!**

Con la promozione Premium a metà prezzo puoi scegliere il miglior sistema di antieffrazione per sentirti ancora più sicuro. Una spesa fatta bene ed importante per vivere meglio.

[Ferramenta sicurezza Premium](#) Classe WK2 Prezzo 98,00EUR -50% = 49,00EUR in Promozione.

Questa promozione rimane valida fino al 31 maggio.



**Detrazione fiscale per risparmio energetico! ecco come funziona?**

**[Si fattura l'IVA al 10% con l'autocertificazione che trova qui](#)**

Se non specificato sopra, non è compreso:  
 trasporto al piano, smurare vecchie finestre, asporto vecchie finestre (consigliato con ente locale gratuito), rivestimento extra telai esistenti, servizio misure,

Listino montaggio e servizi	Disponibile	Prezzo
trasporto ai piani	√	fino 3piano 12Eur/fin.15Eur/portafin.oltre 20/fin.29/ portafin.
smurare vecchie finestre	√	18Eur/fin. 24/portafin.
finestra	√	55Eur
portafinestra	√	58Eur
portoncino	√	84Eur
persiana con telaio	√	69Eur
persiana con cardine a muro	√	93Eur
rivestimenti	√	3,40Eur/mt.
asporto vecchie finestre	√	da accordare
trasporto finestre pianoterra oltre 20mt.(max50mt.)	√	7Eur
trasporto portefinestre pianoterra oltre 20mt.(max50mt.)	√	12Eur



# Catalogo winDirect


---


## Novità

### **REHAU GENE0, la finestra con i valori migliori sul mercato.**

I profilati innovativi con il nuovo nucleo di fibra, "RAU FIPRO" garantiscono una finestra ancora più rigida senza l'uso del rinforzo in acciaio.

- **Maggiore stabilità senza rinforzo in acciaio.**
- **Maggiore isolamento termico Uf 0,86, meno peso perché senza acciaio.**





**Isolamento termico :  $U_f 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$**   
**Spessore : 70 mm**  
**Classe Antieffrazione: fino classe II**  
**Classe Isolam. acustico: fino classe IV**  
**Camere: 5**

---

## Prodotti Schüco





#### Dati tecnici Finestra Schüco Corona CT 70

Prove sistema CT70 Classic,CAVA e RONDO di **Rosenheim**.

- Antieffrazione DIN V ENV 1627 fino 1630, "WK2"
- Infiltrazione d'aria DIN EN 12207 "Classe 4"
- Resistenza all'acqua - pioggia forte DIN EN 12208 "9A e più alto"
- Gruppamento DIN 18055 "Gruppo C"
- Isolamento termico DIN EN 12412-2 "Uf=1,3-1,5 W/m²K"
- Isolamento acustico DIN EN 20140 "fino classe 4"


## CT70 CAVA

winDirect offre le finestre Schüco nella versione "classic" e "cava". La finestra "classic" risponde alle esigenze architettoniche tradizionali. La finestra "cava" ha un'anta particolare che sottolinea le finestre in modo molto elegante e piacevole. I due sistemi raggiungono i stessi valori di isolamento termico ed acustico. Cambia solo lo spessore dell'anta che sulla linea "cava" misura 82mm anziché i 70mm della "classic".

## I COLORI PIÚ VENDUTI



# Schüco Ct70 Cava



---

**Serie SI82 (spessore 82mm 3 guarnizioni)**



# Schüco SI 82 Rondo

Certificati IFT  
di Rosenheim

Antieffrazione  
DIN V ENV 1627 fino  
1630 WK2

Resistenza al vento  
DIN EN 12207c  
Classe 4

Resistenza all' acqua  
DIN EN 12208  
9A e più alto

Raggruppamento  
DIN 18055  
Classe C


Isolamento termico  
DIN EN 12412-2  
Uf= 1,1 W/(m2K)

Isolamento acustico  
DIN EN 20140  
fino Classe4

SI82 CLASSIC

Colore bianco, ciliegio, noce





---

Le portefinestre Schüco hanno già di serie un profilo soglia ribassato che misura 20mm con guarnizione in battuta e spazzola esterna.



## La ferramenta



---

## Avvolgibili

### L'avvolgibile per la tua finestra

WinDirect ha studiato un cassonetto monoblocco che risponde alle esigenze del mercato italiano. Il prodotto in offerta ha un ottimo isolamento termico e acustico. Risolve per sempre il problema dei spifferi che entrano in casa tramite i vecchi sistemi in legno. Con le tecniche delle finestre in Pvc e le loro tenute sono state testate e provate milioni di cassonetti in PVC. Il sistema è semplice razionale e ha un prezzo eccezionale. Il costo contenuto è un risultato di lunghe ricerche nei più piccoli dettagli.

Dettagli che riguardano la estrusione dei profili e vanno fino alla installazione rapida. Il cassonetto è disponibile nei colori delle finestre winDirect. Le altezze massime vanno fino a 2,7mt. con un cassonetto che ha un'altezza di soli 20cm.

Il sistema è disponibile con movimento manuale e movimento elettrico. L'ispezione può essere fatta sempre dall'interno casa. I componenti possono essere dotati anche di zanzariera a molla. Una variante che non cambia dimensioni esterne e non cambia profondità della guida esterna. Che permette di adottare la zanzariera su singole finestre senza cambiare l'aspetto estetico fra una e l'altra.



### Cassettone restauro

Su richiesta vengono ricoperti i cassettoni con una struttura nuova in MDF isolata. Disponibile in colore bianco e ciliegio.



## Le Persiane e scuri

---



La cerniera




Modello Caldaro lamella orientabile con movimento



Chiusure con spagnoletta di serie

---





**Modello Appiano lamella fissa  
aperta**

**Visto in facciata**

***DOPO***

***PRIMA***



---

Ristrutturazione - montaggio su telaio in legno esistente





Ristrutturazione -  
montaggio con cardine a muro

---

Lo Scuro

